

Los antipsicóticos son medicamentos que pueden ayudar a reducir los síntomas de trastornos como la esquizofrenia y el trastorno bipolar.

Algunos de ellos están disponibles en presentaciones inyectables de acción prolongada (long-acting injectable, LAI), las cuales liberan el medicamento de forma gradual durante un período extendido. Muchas personas encuentran útil esta opción, ya que evita la necesidad de recordar la toma diaria del medicamento. Además, los LAI contribuyen a mantener niveles estables del fármaco en el organismo y pueden reducir el riesgo de hospitalización. Algunos ejemplos de antipsicóticos LAI son: Abilify Maintena® (aripiprazol), Invega Sustenna® (paliperidona) y Perseris® (risperidona).

### ¿Qué puedo esperar de los antipsicóticos LAI?

- ➔ Los antipsicóticos LAI se administran cada 2 a 24 semanas, dependiendo del medicamento específico. En algunos casos, es necesario iniciar el tratamiento con un medicamento de acción más corta antes pasar a uno de acción prolongada.
- ➔ La inyección debe ser aplicada por un profesional de la salud, como un psiquiatra o farmacéutico. Según el medicamento, puede administrarse en el abdomen, el brazo o los glúteos.
- ➔ La mejoría en síntomas como alucinaciones y pensamiento desorganizado puede notarse después de dos semanas, aunque los efectos completos suelen tardar entre seis y ocho semanas en manifestarse.
- ➔ Algunas personas pueden experimentar dolor en el sitio de inyección, somnolencia, inquietud y cambios de peso.
  - » Los movimientos musculares anormales son un efecto secundario poco frecuente, pero posible. Si nota estos síntomas, contacte de inmediato a su médico.
  - » También se recomienda realizar controles médicos y análisis de laboratorio periódicos para garantizar la seguridad y eficacia del tratamiento. A continuación, se presenta una tabla con los parámetros a evaluar y su frecuencia:

|                           | Inicio | 4 semanas | 8 semanas | 3 meses | 4 meses | Cada año | Cada 5 años |
|---------------------------|--------|-----------|-----------|---------|---------|----------|-------------|
| Historial médico          | ✓      |           |           |         |         | ✓        |             |
| Peso/IMC                  | ✓      | ✓         | ✓         | ✓       | ✓       |          |             |
| Circunferencia de cintura | ✓      |           |           |         |         | ✓        |             |
| Presión arterial          | ✓      |           |           | ✓       |         | ✓        |             |
| Glucosa en sangre         | ✓      |           |           | ✓       |         | ✓        |             |
| Colesterol                | ✓      |           |           | ✓       |         |          | ✓           |

- ➔ Es fundamental aplicarse la inyección puntualmente, ya que un retraso puede provocar el empeoramiento de los síntomas. Si ha pasado demasiado tiempo desde la última dosis, es posible que deba reiniciar el tratamiento.

### ¿Cómo recordar la fecha de mi próxima inyección?

- ➔ Después de recibir una inyección, programe de inmediato la siguiente cita. Pregunte a su médico o farmacéutico si pueden darle una tarjeta de recordatorio con la fecha de su próxima aplicación.

- ➔ Configure recordatorios en su teléfono o calendario para la fecha de su próxima inyección.
- ➔ Informe a sus familiares, cuidadores y otras personas de apoyo, como su gestor de casos, que está recibiendo un antipsicótico LAI. Ellos pueden ayudarlo a recordar la fecha de su inyección y otras citas médicas o de laboratorio.
- ➔ Algunas farmacias administran inyecciones y ofrecen servicios adicionales, como recordatorios de citas o transporte compartido hacia y desde la farmacia para la aplicación. Consulte el Apéndice (página 3) para ver una lista de farmacias locales que ofrecen estos servicios.
- ➔ Si recibió un antipsicótico LAI durante una hospitalización, lleve consigo su documentación de alta médica a su próxima consulta de seguimiento ambulatoria.

### ¿Mi seguro cubre los antipsicóticos LAI?

Medicaid de Pensilvania cubre la mayoría de los antipsicóticos de acción prolongada. En algunos casos, su médico deberá enviar documentación adicional a la compañía de seguros para la autorización previa del medicamento.

Por lo general, los beneficiarios de Medicaid de Pensilvania no tienen copagos por los medicamentos antipsicóticos. Si tiene dificultades para acceder a su medicamento, hable con su médico o farmacéutico para obtener ayuda adicional.

### ¿Cómo puedo obtener más información sobre mi tratamiento con antipsicóticos LAI?

la Oficina de Salud del Comportamiento para la Comunidad (Community Behavioral Health, CBH) recomienda que los médicos involucren a los pacientes en las decisiones sobre su tratamiento con antipsicóticos LAI. Es fundamental comprender por qué está tomando el medicamento y sentirse cómodo con su uso.

Antes de su próxima cita, considere estas preguntas y comparta cualquier inquietud con su médico:

- ➔ *¿Cómo me he sentido desde mi última inyección?*
- ➔ *¿Estoy satisfecho con la manera en que mi medicamento actual controla mis síntomas?*
- ➔ *¿He experimentado nuevos síntomas?*
- ➔ *¿Hay algo en mi medicamento actual que no se ajusta bien a mi estilo de vida?*
- ➔ *¿Siento que mi tratamiento actual controla mis síntomas el tiempo suficiente para que pueda concentrarme en mis metas?*
- ➔ *¿Cuáles son los riesgos y efectos secundarios del medicamento que más me preocupan?*

## Información adicional y recursos

### Farmacias que ofrecen servicios de antipsicóticos LAI

A continuación, se presenta una lista de farmacias que brindan servicios de dispensación y administración de antipsicóticos LAI. Cada farmacia ofrece diferentes servicios, pero Altruix – Trevose Specialty Pharmacy, Shop and Carry Pharmacy, Sunray Specialty Pharmacy y algunas farmacias ACME cuentan con la mayor cantidad de servicios disponibles.

| <i>Farmacia</i>                                                                                             | <i>Contacto</i>                    | <i>Dispensa LAI</i> | <i>Entrega en consultorio s médicos</i> | <i>Administra en el lugar</i> |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------|---------------------|-----------------------------------------|-------------------------------|
| <b>Farmacias ACME</b><br>Varias ubicaciones (ver información abajo)                                         | Ver información abajo              | ✓                   | ✓                                       | ✓                             |
| <b>Altruix – Trevose Specialty Pharmacy</b><br>3800 Horizon Blvd Suite #103 Trevose, PA 19053               | T: 800-927-6703<br>F: 215-357-2129 | ✓                   | ✓                                       | ✓                             |
| <b>CVS Specialty (Center City)</b><br>1117 Walnut St<br>Philadelphia, PA 19107                              | T: 215-627-2143<br>F: 215-627-8943 | ✓                   | ✓                                       |                               |
| <b>Elwyn Pharmacy</b><br>194 S New Middletown Rd<br>Media, PA 19063                                         | T: 610-566-2226<br>F: 610-566-0521 | ✓                   |                                         |                               |
| <b>Jefferson Specialty Pharmacy</b><br>3500 Horizon Dr<br>King of Prussia, PA 19406                         | T: 844-469-7542<br>F: 215-955-8182 | ✓                   | ✓                                       |                               |
| <b>Shop and Carry Pharmacy (Norte de Filadelfia)</b><br>1301 Lindley Ave<br>Philadelphia, PA 19141          | T: 267-297-5030<br>F: 267-297-5783 | ✓                   | ✓                                       | ✓                             |
| <b>Sunray Specialty Pharmacy (Oeste de Filadelfia)</b><br>152 S 52nd St, Suite 201 Philadelphia, PA 19139   | T: 215-471-4000<br>F: 215-471-4001 | ✓                   | ✓                                       | ✓                             |
| <b>Walgreens Specialty – Community Pharmacy (Center City)</b><br>1227 Locust Street, Philadelphia, PA 19107 | T: 215-772-2772<br>F: 215-772-2798 | ✓                   | ✓                                       |                               |

### **Sunray Specialty Pharmacy**

Sunray Specialty Pharmacy trabaja en coordinación con otras farmacias independientes de su red. Como farmacia especializada, puede dispensar antipsicóticos LAI y entregarlos en la farmacia para que un farmacéutico administre la inyección al paciente. Sunray también ofrece servicios de transporte compartido para los pacientes que necesiten ayuda para llegar a la farmacia de su elección. Además de su centro especializado en el oeste de Filadelfia, las siguientes farmacias también pueden administrar antipsicóticos LAI:

**Dake's Drug Store (Oeste de Filadelfia)**  
201 City Ave, Merion, PA 19066  
610-667-1316

**Sunray Drugs - C Street (Noreste de Filadelfia)**  
424 E Allegheny Ave, Philadelphia, PA 19134  
215-423-8500

**Sunray Drugs - Progress Plaza (Norte de Filadelfia)**  
1501 N Broad St, Philadelphia, PA 19122  
215-235-4000

**Sunray Drugs - K&A (Noreste de Filadelfia)**  
825 E Allegheny Ave, Philadelphia, PA 19134  
215-425-7700

**Friendly Pharmacy (Noreste de Filadelfia)**  
2258 N Front St, Philadelphia, PA 19133  
215-425-5230

**Nice Pharmacy (Noreste de Filadelfia)**  
110 E Allegheny Ave, Philadelphia, PA 19134  
215-425-0100

**Port Richmond Pharmacy (Noreste de Filadelfia)**  
2512 E Clearfield St, Philadelphia, PA 19134  
215-426-5099

### Farmacias ACME

Las farmacias ACME pueden administrar antipsicóticos LAI por vía intramuscular o subcutánea en cualquiera de sus ubicaciones. El proveedor de atención médica puede enviar la receta a una farmacia ACME con instrucciones para que la inyección se administre en la farmacia o para que el medicamento se entregue en el consultorio médico. Si la inyección se aplica en la farmacia, el personal se comunicará con el paciente para programar una cita. En caso de que el paciente pierda o re programe la cita, la farmacia notificará al proveedor de atención médica. Una vez aplicada la inyección, el proveedor de atención médica recibirá una notificación. Ubicaciones de las farmacias ACME en el área de Filadelfia

#### Noroeste de Filadelfia

7010 Germantown Ave, Philadelphia, PA  
19119\* 215-247-4995

#### Noreste de Filadelfia

8200 Roosevelt Blvd, Philadelphia, PA 19152  
215-338-4967

#### Noreste de Filadelfia

920 Red Lion Rd, Philadelphia, PA  
19115 215- 676-6279

#### Noreste de Filadelfia

6601 Roosevelt Blvd, Philadelphia, PA  
19149\* 215-338-6601

#### Noreste de Filadelfia

180 West Girard Ave, Philadelphia, PA  
19123 215-574-1221

#### Noroeste de Filadelfia

5927-59 Ridge Ave, Philadelphia, PA 19128\*  
215-487-3419

#### Noreste de Filadelfia

2101-41 Cottman Ave, Philadelphia, PA  
19149\* 215-728-1015

#### Noroeste de Filadelfia

7700 Crittenden St, Philadelphia, PA 19118  
215-248-6495

#### Sur de Filadelfia

1400 E Passyunk Ave, Philadelphia PA  
19147 215-551-3321

#### Suroeste de Filadelfia

1901 Johnston St, Philadelphia, PA 19145\*  
215-336-5553

#### Noreste de Filadelfia

6640 Oxford Ave, Philadelphia, PA 19111\*  
215-725-9319

*Las farmacias ACME marcadas con un asterisco (\*) cuentan con una sala de consulta privada. Debido al sitio de administración y a los requisitos del fabricante, los medicamentos Abilify Asintufii, Invega Hafyera y la mayoría de las dosis de Aristada deben administrarse en una farmacia ACME que disponga de una sala de consulta.*

[Página web de CBH: Educación y recursos sobre farmacias para los miembros](#)

*Incluye guías de medicamentos, hojas informativas y otras herramientas y recursos valiosos para conocer y usar correctamente los medicamentos recetados.*

[Información sobre medicamentos para la salud mental de la Alianza Nacional sobre Enfermedades Mentales \(NAMI\)](#)

Si tiene preguntas o necesita ayuda, comuníquese con: [cbh.pharmacyinitatives@phila.gov](mailto:cbh.pharmacyinitatives@phila.gov).