C-B-H

GUÍA DE ANTIPSICÓTICOS INYECTABLES DE ACCIÓN PROLONGADA

Los antipsicóticos son medicamentos que pueden ayudar a reducir los síntomas de trastornos como la esquizofrenia y el trastorno bipolar.

Algunos antipsicóticos están disponibles en presentaciones inyectables de acción prolongada (long-acting injectable, LAI), las cuales liberan el medicamento de forma gradual durante un período extendido. Muchas personas encuentran útil esta opción, ya que evita la necesidad de recordar la ingesta diaria del medicamento. Además, los LAI contribuyen a mantener estables los niveles del fármaco en el organismo y pueden reducir el riesgo de hospitalización. Algunos ejemplos de antipsicóticos LAI incluyen <u>Abilify Maintena®</u> (aripiprazol), <u>Invega Sustenna®</u> (paliperidona) y <u>Uzedy®</u> (risperidona).

¿Qué puedo esperar de los antipsicóticos LAI?

- Los antipsicóticos LAI se administran cada 2 semanas hasta cada 6 meses, dependiendo del LAI específico. En algunos casos, es necesario iniciar el tratamiento con un medicamento de acción más corta antes pasar a uno de acción prolongada.
- ➡ La inyección debe ser aplicada por un profesional de la salud, como un psiquiatra o farmacéutico. Según el medicamento, puede administrarse en el abdomen, el brazo o los glúteos.
- Usted podrá empezar a notar una mejoría en los síntomas, como las alucinaciones y el pensamiento desorganizado, después de dos semanas; sin embargo, los efectos completos podrían tardar entre seis y ocho semanas en manifestarse plenamente.
- Algunas personas pueden experimentar dolor en el sitio de la inyección, somnolencia, inquietud y cambios de peso.
 - » Los movimientos musculares anormales son un efecto secundario poco frecuente, pero posible. Si nota estos síntomas, contacte de inmediato a su médico.
 - » También se recomienda realizar controles médicos y análisis de laboratorio periódicos para garantizar la seguridad y eficacia del tratamiento. La siguiente tabla indica qué se mide y con qué frecuencia, y puede ayudarle a llevar un registro de los exámenes físicos y análisis de laboratorio que necesita.

Protocolos de monitoreo para miembros que toman medicamentos antipsicóticos*

	Línea de base	4 semanas	8 semanas	12 semanas	Trimestralmente	Anualmente	Cada 5 años
Historial personal y familiar	\bigcirc					\bigcirc	
Peso (IMC)	\bigcirc	\bigcirc	\bigcirc	\checkmark	\bigcirc		
Circunferencia de la cintura	\bigcirc	\bigcirc				\bigcirc	
Presión arterial	\bigcirc	\bigcirc		\bigcirc		\bigcirc	
Azúcar en la sangre (HbA1c)	\bigcirc	\bigcirc		Ø		\bigcirc	
Colesterol	\bigcirc	\bigcirc		\bigcirc			\checkmark

^{*}Pueden ser necesarias evaluaciones más frecuentes con base en el estado clínico.

C-B-H

GUÍA DE ANTIPSICÓTICOS INYECTABLES DE ACCIÓN PROLONGADA

Es fundamental aplicarse la inyección puntualmente, ya que un retraso puede provocar el empeoramiento de los síntomas. Si ha pasado demasiado tiempo desde la última dosis, es posible que deba reiniciar el tratamiento.

¿Cómo recordar la fecha de mi próxima inyección?

- → Después de recibir una inyección, programe de inmediato la siguiente cita. Pregunte a su médico o farmacéutico si pueden darle una tarjeta de recordatorio con la fecha de su próxima aplicación.
- Configure recordatorios en su teléfono o calendario para la fecha de su próxima inyección.
- ➡ Informe a los miembros de la familia, cuidadores y otras personas de apoyo, como su administrador de casos, que está recibiendo un LAI y cuénteles sobre las maneras en las que pueden ayudarle, como por ejemplo recordándole sus citas para la inyección y exámenes físicos/de laboratorio.
- Algunas farmacias administran inyecciones y ofrecen servicios adicionales, como recordatorios de citas o transporte compartido hacia y desde la farmacia para la aplicación. Por favor consulte la sección *Farmacias que brindan servicios de LAI* para obtener información detallada sobre estas.
- Si recibió un antipsicótico LAI durante una hospitalización, lleve consigo su documentación de alta médica a su próxima consulta ambulatoria de seguimiento.

¿Mi seguro cubre los antipsicóticos LAI?

Medicaid de Pensilvania cubre la mayoría de los antipsicóticos de acción prolongada. En algunos casos, su médico deberá enviar documentación adicional a la compañía de seguros para la autorización previa del medicamento.

Por lo general, los beneficiarios de Medicaid de Pensilvania no tienen que pagar copagos por los medicamentos antipsicóticos. Si tiene dificultades para acceder a su medicamento, hable con su médico o farmacéutico para obtener ayuda adicional.

¿Cómo puedo obtener más información sobre mi tratamiento con antipsicóticos LAI?

La Oficina de Salud del Comportamiento para la Comunidad (Community Behavioral Health, CBH) recomienda que los médicos involucren a los pacientes en las decisiones sobre su tratamiento con antipsicóticos LAI. CBH le anima a comprender por qué está tomando la medicación y a asegurarse de que se siente cómodo al recibirla.

Antes de su próxima cita, considere estas preguntas y comparta cualquier inquietud con su médico:

- ¿Cómo me he sentido desde mi última inyección?
- Estoy satisfecho con la manera en que mi medicamento actual controla mis síntomas?
- → ¿He experimentado nuevos síntomas?
- ¿Siento que mi tratamiento actual controla mis síntomas el tiempo suficiente para que pueda concentrarme en mis metas?
- Hay algo en mi medicamento actual que no se ajusta bien a mi estilo de vida?
- Cuáles son los riesgos y efectos secundarios del medicamento que más me preocupan?

Farmacias que brindan servicios de LAI

A continuación, se presenta una lista de farmacias que brindan servicios de dispensación y administración de antipsicóticos LAI. Cada farmacia tiene diferentes servicios disponibles, pero Altruix – Trevose Specialty Pharmacy,



GUÍA DE ANTIPSICÓTICOS INYECTABLES DE ACCIÓN PROLONGADA

Shop and Carry Pharmacy, Sunray Specialty Pharmacy y algunas farmacias ACME seleccionadas ofrecen la mayoría de los servicios.

Farmacia	Contacto	Dispensa LAI	Entrega en consultorios médicos	Administra en el lugar
ACME Pharmacles Varias ubicaciones (ver información abajo)	Ver información abajo	\bigcirc	\bigcirc	\bigcirc
Altrulx - Trevose Specialty Pharmacy 3800 Horizon Blvd Suite #103 Trevose, PA 19053	T: 800-927-6703 F: 215-357-2129	\bigcirc	\checkmark	\bigcirc
CVS Specialty (Centro de la Ciudad) 1117 Walnut St Philadelphia, PA 19107	T: 215-627-2143 F: 215-627-8943	\bigcirc	\checkmark	
Elwyn Pharmacy 194 S New Middletown Rd Media, PA 19063	T: 610-566-2226 F: 610-566-0521	\bigcirc		
Genoa Healthcare (Norte de Philadelphia; ubicado dentro de COMHAR) 2600 N American St Philadelphia, PA 19133	P: 215-426-1007 F: 215-426-2667	\checkmark	Ø	
Genoa Healthcare (Oeste de Philadelphia; ubicado dentro de Community Council Health Systems) 4900 Avenida Wyalusing Philadelphia, PA 19131	P: 215-764-6519 F: 267-744-4459	\checkmark	Ø	
Jefferson Specialty Pharmacy 3500 Horizon Dr King of Prussia, PA 19406	T: 844-469-7542 F: 215-955-8182	\bigcirc	\bigcirc	
Shop and Carry Pharmacy (Norte de Philadelphia) 1301 Lindley Ave Philadelphia, PA 19141	T: 267-297-5030 F: 267-297-5783	\bigcirc	\bigcirc	\bigcirc
Sunray Specialty Pharmacy (Oriente de Philadelphia) 152 S 52nd St, Suite 201 Philadelphia, PA 19139	T: 215-471-4000 F: 215-471-4001	\bigcirc	\bigcirc	\bigcirc
Walgreens Specialty - Community Pharmacy (Centro de la ciudad) 1227 Locust Street Philadelphia, PA 19107	T: 215-772-2772 F: 215-772-2798	\checkmark	Ø	

ACME Pharmacies

Las farmacias ACME pueden administrar LAI en cualquiera de sus ubicaciones de farmacia. El médico enviaría una receta a una de las tiendas ACME con instrucciones sobre administrar el medicamento al paciente en la farmacia o entregarlo en el consultorio médico. Si el medicamento debe ser administrado en la farmacia, la farmacia se comunicará con el paciente para programar una cita. Ubicaciones de las farmacias ACME en el área de Philadelphia

Noroeste de Philadelphia	Noreste de Philadelphia
7010 Germantown Ave, Philadelphia, PA 19119*	8200 Roosevelt Bivd, Philadelphia, PA 19152
215-247-4995	215-338-4967
Noreste de Philadelphia	Noreste de Philadelphia
920 Red Lion Rd, Philadelphia, PA 19115	6601 Roosevelt Blvd, Philadelphia, PA 19149*
215- 676-6279	215-338-6601



GUÍA DE ANTIPSICÓTICOS INYECTABLES DE ACCIÓN PROLONGADA

Noreste de Philadelphia

180 West Girard Ave, Philadelphia, PA 19123 215-574-1221

Noroeste de Philadelphia

5927-59 Ridge Ave, Philadelphia, PA 19128* 215-487-3419

Noreste de Philadelphia

2101-41 Cottman Ave, Philadelphia, PA 19149* 215-728-1015

Noroeste de Philadelphia

7700 Crittenden St, Philadelphia, PA 19118 215-248-6495

Sur de Philadelphia

1400 E Passyunk Ave, Philadelphia PA 19147 215-551-3321

Suroeste de Philadelphia

1901 Johnston St, Philadelphia, PA 19145* 215-336-5553

Noreste de Philadelphia

6640 Oxford Ave, Philadelphia, PA 19111* 215-725-9319

Las farmacias ACME marcadas con un asterisco (*) cuentan con una sala de consulta privada. Debido al sitio de administración y los requisitos del fabricante, Abilify Asimtufii®, Invega Hafyera®, y la mayoría de las dosis de Aristada® deben administrarse en una ubicación de ACME con una sala de consulta.

Sunray Specialty Pharmacy

Sunray Specialty Pharmacy trabaja en coordinación con otras farmacias independientes de su red. Como farmacia especializada, puede dispensar antipsicóticos LAI y entregarlos en la farmacia para que un farmacéutico administre la inyección al paciente. Para los pacientes que puedan necesitarlo, Sunray también ofrece servicios de vehículo compartido para llevar al paciente hacia y desde la ubicación de farmacia de su preferencia. Además de su centro especializado en el oeste de Philadelphia, las siguientes farmacias también pueden administrar antipsicóticos LAI:

Holmesburg Pharamacy (Noreste de Philadelphia)

8039 Frankford Ave, Philadelphia, PA 19136 215-332-2400

Nice Pharamacy (Noreste de Philadelphia)

110 E Allegheny Ave, Philadelphia, PA 19134 215-425-0100

Port Richmond Pharmacy (Noreste de Philadelphia)

2636 E Allegheny Ave, Philadelphia, PA 19134 215-426-5099

Sunray Drugs - K&A (Noreste de Philadelphia)

825 E Allegheny Ave, Philadelphia, PA 19134 215-425-7700

Sunray Drugs – Progress Plaza (Norte de Philadelphia)

1501 N Broad St, Philadelphia, PA 19122

215-235-4000

Sitio web de CBH: Educación sobre Farmacia y Recursos para Miembros

Incluye tarjeta de bolsillo de medicamentos, guías, Guías informativas y otras herramientas y recursos para informarse sobre los medicamentos que pueden ser recetados y como usarlos correctamente.





Servicios para miembros de CBH 888.545.2600 cbhphilly.org

LINEA DE PREVENCIÓN DEL SUICIDIO Y CRISIS

Estamos Aquí para escuchar y ayudar.

Profesionales compasivos y capacitados contestan todos los llamados las 24 horas del día, los 7 días de la semana. Las personas que llamen recibirán asesoramiento, orientación, evaluación y derivaciones/transferencias cordiales a otros servicios según se indique.